

ORIGINAL

SPC INSTALLATION



EN

BEFORE INSTALLATION

Before, during and after the installation, the room must be preserved in paragraph ambient conditions delineated in the "air-conditioning".

Before the installation, make sure the product has not been damaged during transportation. Damaged material will be not replaced once installed. Check the product in the daylight and if any manufacturing defect, wrong colour or brightness is found during the inspection, please immediately contact the retailer from which the flooring was purchased. Complaints on any flaws should be made prior to installation.

Some differences of colour and structure are due to the nature of the material and so they cannot be an object of a claim. As with all natural products once exposed to sunlight or some chemicals there is a possibility that there will be some minor alteration in the colour. Also, once the product is subjected to extreme ambient conditions of temperature and/or humidity some modifications of the dimensions of the board can occur (between 0,15% and 0,30% dilatation). Damage due to misuse of the material will be excluded from the warranty.

Surface base: All surfaces where the product has to be fitted, must be predisposed to the laying, following principles in respect of the actual normative, in particular the requisites will be:

1. Dry and without humidity. (Cement subfloor <2.0% CM – anhydrite <0.5% CM).
2. Level (with differences of level of max. 2 mm for one meter).
3. Compact and resistant screed.
4. Clean and without crusts and dust.

For levelling the base it is recommended to use a self-levelling compound with a previous primer.

AIR-CONDITIONING

The floor must be conserved at a temperature of the environment in which it will be laid for 24 hours before the fitting. The boxes should be stored closed and in a horizontal position. The ideal conditions are 20°/22°C of temperature and 50- 60% of humidity.

FUNDAMENTAL NORMS FOR THE INSTALLATION

Place a layer of PE-film of 0,2mm thickness on the entire installation area, which acts as a "Barrier of Vapour". The joints of the different PE film sheets must be placed upon each other for min. 300 mm at least.

The flooring must always be fitted in a floating way, without glue to the below surface or anchorages of nails or screws.

Maintain a distance of 10 mm from all the fixed structural works at the edge of the perimeter.

Under doors, in long corridors or surfaces with length superior to 12 m or width superior than 10 m 120 m², you have to consider the use of dilatation joints.

The profiles of the doors must be cut at the high of the flooring.

Our range of indoor products is suitable for all types of spaces. In areas near to large windows or glass fronts, the impact of sunlight can create temperatures on the flooring of up to 60°C that can create higher dilatation.

INSTALLATION

For the beginning it's necessary to have polyethylene film and adhesive tape that is important as insulating against the vapour. The essential tools are: metre, pencil, saw, hammer, sealing, level, spacers, a shunting tool and a nylon tapping block.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Antes, durante y después de la colocación, la habitación debe tener unas condiciones ambientales descritas en el apartado de "Condiciones Ambientales".

Antes de la colocación, asegúrese que todo el material pertenece a la referencia solicitada y compruebe con atención que el producto no ha sufrido algunos daños durante el transporte. El material dañado no será sustituido una vez instalado. Revise el material a la luz del día y en caso de detectar cualquier irregularidad referente al color o el brillo consulte inmediatamente con su distribuidor. Los defectos eventuales deben ser reclamados antes de la colocación.

Algunas diferencias de color y estructura se deben a la misma naturaleza del material, de manera que no pueden ser objeto de reclamación.

Como cualquier producto natural, es posible que la luz solar o la presencia de algunos químicos alteren ligeramente el color del diseño. Los pavimentos Floover pueden sufrir dilataciones si son expuestos a condiciones extremas de temperatura o humedad (entre 0,15 y 0,30% de dilatación). Los daños por mal uso del material quedarán fuera de la garantía.

Superficie de instalación: Todas las superficies de montaje, deben cumplir las siguientes características, de acuerdo a la normativa vigente:

1. Superficie seca y sin humedad (bases de cemento <2.0% CM – anhidrita <0.5% CM).
2. Nivelado con diferencias de 2 mm para un metro como máximo.
3. Mortero o solera compacta y resistente.
4. Limpio y sin las cortezas o polvo.

Para la nivelación de la base se recomienda el uso de:

- Pasta niveladora UZIN NC-145 de la casa Rayt.
- Imprimación previa de BLUMECRIL C1346-A de la casa Rayt.

CONDICIONES AMBIENTALES

El material debe ser ambientado a la temperatura del entorno en el que se va a instalar durante 24 horas antes de la instalación. Las cajas deben almacenarse cerradas en posición horizontal. Las condiciones ideales son 18° - 22°C de temperatura y 40 - 60 % de humedad.

NORMAS FUNDAMENTALES PARA LA INSTALACIÓN

Coloque una capa de film de polietileno de 0,2mm de espesor en toda la superficie de instalación que realizará la función de "barrera de vapor" y ayudará al movimiento natural del producto. Los bordes de diferentes films deben solaparse al menos 300 mm.

El pavimento debe colocarse siempre de manera flotante, es decir sin pegamento debajo de la superficie ni anclajes como tornillos o clavos.

Deje una distancia de 10 mm hacia todos los elementos estructurales desde todo el perímetro del pavimento. Se recomienda crear juntas de dilatación bajo puertas, en pasillos largos y áreas mayores de 120 m² así como en longitudes mayores de 12 m o anchos mayores de 10 m.

Corte los bajos de las puertas a la nueva altura del suelo.

Nuestra gama de productos para interior se adapta a todo tipo de espacios. En zonas cercanas a ventanales donde exista un gran impacto de luz solar o efecto lupa el pavimento puede calentarse a más de 60° creando dilataciones extraordinarias.

INSTALACIÓN

Previo a la instalación se necesita film de polietileno para crear la barrera de vapor y cinta adhesiva para el sellado de las juntas del film. Las herramientas básicas son: cinta métrica, lápiz, sierra o guillotina, martillo, nivel, cuñas espaciadoras, una pata de cabra y un taco de nylon.

Open the packs only when you install the flooring and mix the boards of the different boxes. 1. Start to install the first row from a corner of the room using the spacers to leave a distance of 10 mm, necessary for the dilatation of the flooring.

2. If possible, install the planks in the same direction as the light in the room.

3. Join the short edges of the boards of the first row laterally with a movement of 15-20° until hearing the click of closing and line up using the spacers.

4. Cut the board necessary to complete the first line and safe the not installed piece.

5. After having lined up the first line of boards, lay the second line using the remaining piece of the last board of the previous line. Install the first board of the second line lightly in diagonal as indicated and fix it, balance it lightly.

6. The short joints of the boards between two different lines, must be offset of 300 mm at least (stagger).

7. Proceed in the same way with the second board and position the frontal part of this last one against the first one. Use a tapping block and a hammer to join the boards of the same line.

8. To install the last line of the boards measure the remaining distance between the wall and the last line. Cut the boards in the length and lay them.

Note: When you use a tapping block (min. 20cm long) to click or put together the short edges do not put the tapping block against the tongue. Put the tapping block against the groove or the over lip from the tongue side, otherwise you can damage the tongue.

The distance from the wall and from all the stable elements must be of 10 mm at least. (Minimum 1,5 mm for every metre of width in the larger room). Do not place heavy furniture on the flooring; it can block its natural movements.

The click installation system allows you to remove your flooring in any moment without any damage and re-install it following the initial instructions.

AFTER LAYING

Remove the spacers after the complete laying of the flooring. Apply felt pads under the tables, chairs, etc... When you move heavy furniture, lift them and do not trail them. The office chairs must have soft polyamide wheels in respect of the norms.

Skirting, profiles, maintenance tools and cleaners are very important accessories. Your retailer can suggest and show you a large range of accessories available. Protect your floor in future works.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the floor with a humid cloth after the laying and before the fitting of the skirting. For daily cleaning, use suitable cleaners as Floover Cleaner. Depending on level of use the flooring must be cleaned at regular intervals with an intensive cleaner, never wet but humid and well squeezed. The duration of your floor doesn't depend only on the use, but also from the maintenance and cleaning. Use only suitable products and follow our indications. Do not use aggressive essences with glycerine because they can attack the surface.

UNDERFLOOR HEATING

When it is installed on floors with under floor heating system, the temperature of surface cannot be higher than 28°C. A heating protocol is required. Floover products are also suitable to be installed over underfloor cooling systems as far as there is no humidity created by condensation.

Abra los paquetes en el momento de instalar el suelo, siempre mezclando piezas de las diferentes cajas. Termine el material de un lote antes de proceder a instalar el siguiente.

1. Empiece la instalación de la primera fila siempre desde una esquina de la habitación usando espaciadores para dejar la distancia necesaria para la dilatación del material.

2. Si es posible, instale las lamas longitudinalmente a la dirección de la entrada de luz.

3. Junte los lados cortos de las piezas insertando la lengüeta de la siguiente pieza en la ranura de la última pieza colocada con un movimiento de 15°-20° hasta que escuche el cierre del clic y alinéelas usando los separadores.

4. Corte la última pieza necesaria para completar la primera fila y conserve el pedazo sobrante.

5. Después de haber alineado la primera fila, empiece la segunda utilizando la pieza sobrante de la última lama de la fila anterior. Instale la primera pieza ligeramente en diagonal, balanceela suavemente hasta cerrar el clic.

6. Los ejes cortos de las lamas de dos líneas diferentes deben tener un escalonado de al menos 300 mm.

7. Proceda de la misma manera con la segunda lama y posicione su parte frontal contra la primera. Utilice un martillo y un taco de nylon para cerrar las juntas.

8. Para instalar la última fila, mida la distancia entre la pared y la última fila instalada. Corte las piezas longitudinalmente e instélelas.

Nota: Cuando use un taco de nylon (como mínimo 20 cm de largo) para unir las piezas, asegúrese de no ponerlo sobre la lengua del clic. Sitúe el picador sobre la ranura o por encima de la lengua para no dañarla.

La distancia hasta la pared y hasta todos los elementos fijos debe ser de 10 mm como mínimo (1,5 mm por cada metro de largo y ancho de la habitación). No coloque mobiliario muy pesado encima del pavimento flotante, este puede bloquear sus movimientos naturales.

El sistema de instalación en clic permite desinstalarlo sin provocar daños y volver a instalarlo siguiendo las instrucciones iniciales.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Inmediatamente después del montaje, antes de la instalación de los zócalos, limpie el suelo con un paño húmedo. Remueva los espaciadores una vez completada toda la instalación. Ponga almohadillas de fieltro bajo las patas de las mesas, sillas, etc... Cuando mueva muebles pesados, levántelos, no los arrastre. Las sillas de oficina deben estar provistas de ruedas blandas de poliámida. Utilice los accesorios recomendados para remates, juntas de transición, limpieza y mantenimiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza diaria, utilice un producto neutro como Floover Cleaner. La frecuencia de limpieza será en función del nivel de utilización, tanto con limpiadores universales, como con productos específicos de mantenimiento. Use siempre una bayeta húmeda bien escurrida. La duración del pavimento no depende sólo del uso, sino también del mantenimiento y limpieza. Use sólo productos adecuados y siga nuestras indicaciones. Evite el estancamiento de agua. No use productos agresivos con glicerina porque pueden atacar a la superficie.

CALEFACCIÓN RADIANTE

Cuando instale sobre sistemas de calefacción radiante, la temperatura superficial no puede exceder los 28°C. Se requiere un protocolo previo a la instalación de pavimentos sobre calefacción radiante. Los productos Floover son adecuados para instalación encima de sistemas de refrigeración por suelo siempre y cuando estos no generen humedad por condensación.

DE

VORBEREITENDE MASSNAHMEN

Die Umgebung muss vor, während und nach der Verlegung alle im Kapitel "Aklimatisierung" beschriebenen Anforderungen zu jeder Zeit erfüllen.

Kontrollieren Sie die gelieferte Ware bei Anlieferung auf eventuelle Transportschäden. Diese müssen auf dem unterschriebenen CMR sofort vermerkt und gemeldet werden. Beschädigtes Material wird nach der Verlegung nicht ausgetauscht. Überprüfen Sie die Beschaffenheit des Materials auch auf eventuelle Produktionsfehler oder Farbunterschiede und melden Sie diese sofort. Ein bestimmter Grad an Farbunterschieden betont die natürliche Authentizität des Produktes und wird somit nicht als Reklamation angenommen.

Durch Einwirkung von Sonnenlicht könnte die Farbe der Oberfläche verändert werden, wie es bei Naturprodukten im Allgemeinen üblich ist. Bei extremen Umweltbedingungen hinsichtlich Temperatur und Feuchtigkeit kann es zu Veränderungen der Ausdehnung kommen (maximale Dilatation 0.15 - 0.30%). Der Untergrund, auf dem der Floover-Boden verlegt wird, muss stets die folgenden Anforderungen und allgemein geltenden Normen erfüllen:

1. Trocken (Unterboden auf Zement-basis: CM-Grenzwert <2.0%; Anhydrit-Boden: CM-Grenzwert <0.5%)
2. Waagrecht (maximale Unebenheit 2mm/m)
3. Kompakter und resistenter Estrich
4. Sauber und frei von Schmutz und Staub

Bringen Sie den Unterboden mithilfe einer selbstnivellierenden Fussbodenspachtelmasse auf eine Ebene.

AKKLIMATISIERUNG

Der Boden muss 24 Stunden vor der Verlegung bei der Raumtemperatur aufbewahrt werden, bei der er später verlegt wird. Die idealen Bedingungen sind eine Temperatur von 20°/22°C und eine Luftfeuchtigkeit von 50%/60%.

GRUNDLEGENDE RICHTLINIEN FÜR DIE VERLEGUNG

Die gesamte Fläche muss mit einer 0,2 mm starken PE-Folie (Feuchtigkeitsbarriere) ausgelegt werden. Die PE-Folie sollte an den Übergängen mindestens 300 mm überlappen.

Der Boden wird ohne Verwendung von Klebern oder fixierenden Elementen schwimmend verlegt. An den Rändern muss eine Dehnungsfuge von 10 mm eingehalten werden.

Berücksichtigen Sie die Verwendung von Dehnungsprofilen bei Übergängen zwischen Räumen, Passagen und auch für Flächen >120m² (max. Länge 12m, max. Breite 10m).

Unsere Produktlinie für den Innenbereich ist für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet. Bitte beachten Sie stets unsere produkt-spezifischen Empfehlungen. Für Bereiche mit grossen Fenstern oder Fensterfronten erreicht die Oberflächentemperatur des Bodens bis zu 60°C.

VERLEGUNG

Stellen Sie genügend Polyethylen-Folie und Klebeband bereit, um eine Dampfsperre vom Unterboden zu erzeugen. Ausserdem werden Sie Maßband, Bleistift, Handsäge, Hammer, Wasserwaage, Polyamid-Schlagklotz, Parkett-Zugeisen und Abstandhalter als Hilfsmittel für die Verlegung benötigen. Die einzelnen Kartons sollten erst unmittelbar vor der Verlegung geöffnet und deren beinhaltende Dielen gut vermisch werden.

1. Beginnen Sie die Verlegung in einer Ecke des Raumes unter Anbringung der Abstandhalter, um genügend Abstand zwischen dem Floover-Boden und der Wand für die Ausdehnung zu gewährleisten.
2. Die beste optische Wirkung erlangt der Boden, wenn er in der Richtung des Lichteinfalls verlegt wird.
3. Verbinden Sie Stirnseiten der einzelnen Dielen der Anfangsreihe, indem Sie sie längs in einem Winkel

von max. 15-20° ansetzen und behutsam nach unten bewegen, bis Sie ein klicken hören und die Diele einrastet. Vergessen Sie dabei nicht, mit den Abstandhaltern fortzufahren.

4. Die letzte Diele einer Reihe muss auf Mass in der Länge zugeschnitten werden. Der Verschnitt kann im nächsten Schritt verwendet werden.

5. Beginnen Sie die nächste Dielenreihe mit dem Verschnitt-Teil der letzteren und fahren Sie mit der Verlegung fort, wie in Schritt 3 beschrieben.

6. Die Stirnseiten der Dielen von angrenzenden Reihen sollten in einem Abstand von etwa 30cm versetzt sein, um einen natürlichen optisch Effekt zu erzielen.

7. Fahren Sie auf diese Weise fort, indem die Stirnseite einer Diele in die der vorigen geschoben wird. Fahren Sie auf diese Weise fort, indem die Stirnseite einer Diele in die der vorigen geschoben wird. Verwenden Sie dazu Hammer und Schlagklotz.

8. Zur Verlegung der Abschlussreihe empfehlen wir, den Abstand zwischen Wand und vorletzter Reihe genau zu messen, und die Dielen der zu verlegenden Reihe der Länge nach zuzuschneiden.

Hinweis: Verwenden Sie beim Verlegen einen Schlagklotz (Länge mind. 20 cm) und setzen Sie diesen stets an der Nutseite an. Verwenden Sie ihn nicht auf der Kammseite, da der Kamm dadurch beschädigt werden würde. Generell müssen Sie mind. 10mm Abstand zu allen Wänden und anderen fixen Elementen halten; ausserdem darf der Boden nicht durch erschwerende Elemente o.ä. blockiert werden.

Durch das praktische Klick-System ist es möglich, den Boden mit geringem Arbeitsaufwand jederzeit zu entfernen, ohne ihn dabei zu beschädigen. Danach kann der Boden an einem anderen Platz unter Befolgung der Verlege-Anleitung neu verlegt werden.

NACH DER VERLEGUNG

Wenn der Boden vollständig verlegt worden ist, müssen die Abstandhalter entfernt werden. Alle Tische, Stühle usw. sollten stets mit Filzunterlagen ausgestattet sein und Möbel und andere schwere Objekte sollten beim Verstellen gehoben, nicht geschoben werden. Nur Bürosthle mit weichen Polyamid-Rollen sind laut Norm für unsere Böden geeignet.

Für die tägliche Reinigung empfehlen wir den Floover Cleaner

Sockelleisten, Profile, Reparatur-Kits und Reinigungsmittel gehören zu den wichtigsten Accessoires unserer Produkte, zu denen wir Sie sehr gern näher beraten.

REINIGUNG UND WARTUNG

Wenn der Boden verlegt ist, sollten Sie ihn mit einem feuchten Tuch wischen, bevor die Sockelleisten angebracht werden. Für die erste Grundreinigung empfehlen wir Reinigungsmittel speziell für PVC. Je nach Nutzungsintensität sollte der Boden regelmässig feucht – nicht nass – gereinigt werden. Die Langlebigkeit Ihres Bodens ist nicht nur vom Nutzungsgrad, sondern auch von der Qualität der Reinigung abhängig. Verwenden Sie deshalb nur geeignete Produkte und halten Sie sich stets an die Herstellerhinweise. Aggressive Produkte auf Glycerin-Basis sind nicht für unsere Böden geeignet, da sie die Oberfläche beschädigen können.

Decken Sie den Fussboden ab, um ihn vor anderen anfallenden Arbeiten zu schützen.

FUSSBODENHEIZUNG

Dieser Boden ist für die Verlegung auf Fussbodenheizung geeignet, wenn die Oberflächentemperatur unter 28°C bleibt. Wir empfehlen Ihnen, ein Heizprotokoll zu führen. Floover-Produkte sind auch für die Verlegung in Kombination mit einem Fussboden-Kühlsystem geeignet, sofern keine Feuchtigkeit durch Kondensation entsteht.

FR

AVANT L'INSTALLATION

Avant, pendant et après l'installation, la pièce doit être préservée selon des conditions environnementales détaillées dans le paragraphe « Air conditionné » ci-dessous.

Avant l'installation, assurez-vous que le produit n'ait pas été endommagé durant le transport. Le matériel endommagé ne sera pas remplacé une fois installé. Jetez un coup d'œil au produit à la lumière du jour, si vous remarquez un quelconque défaut de fabrication, une erreur dans la couleur ou encore une impression de brillance, contactez immédiatement le fournisseur chez lequel l'achat du revêtement de sol a été effectué. Tout matériel défectueux doit être réclamé avant l'installation.

Toutefois, quelques différences dans la couleur ou la structure sont dues à la nature même du matériau et ne peuvent donc faire l'objet d'une réclamation. Comme tout produit naturel, il est possible que la lumière du soleil et les substances chimiques altèrent légèrement la couleur. Il se peut que les dalles Floover(s) se dilatent si ces dernières se retrouvent exposées à une température et/ou une humidité trop élevée (nous estimons entre 0,15 % et 0,30% le taux de dilatation).

Les dommages causés par le mauvais usage du matériel sont exclus de la garantie.

Surface de base : Toute surface prévoyant l'installation des lames ou dalles doit respecter les conditions et les normes suivantes :

1. Surface sèche et sans trace apparente d'humidité (Base en ciment <2.0% CM – anhydrite <0.5% CM).
2. Egalisation : Les différences de niveau ne doivent pas dépasser 2mm de largeur pour 1m de long.
3. La chape (ou mortier) doit être compacte et résistante.
4. La surface doit être propre sans laisser apparaître de croûtes ni de poussières.

Afin de niveler convenablement la base, il est recommandé d'utiliser un ragréage autonivelant et avant ceci, l'application d'un primaire d'adhérence.

AIR CONDITIONNÉ

Le revêtement de sol doit être conservé pendant 24 heures avant l'installation à la température ambiante de la pièce dans lequel il doit être installé. Les conditions idéales sont de 20°/22°C de température et 50%/60% d'humidité.

NORMES FONDAMENTALES D'INSTALLATION

Placez un film plastique PE d'une épaisseur de 0.2mm sur toute la surface, face aux phénomènes de condensation et permet au même titre d'éviter les infiltrations de liquides ainsi que les mauvaises odeurs qui s'en dégagent. Les extrémités des divers films PE doivent être superposées d'au moins 300mm.

Le revêtement de sol doit toujours être effectué d'une manière flottante, c'est-à-dire sans colle, ni clous ou vis.

Maintenez en permanence un joint de dilatation de 10mm entre les structures fixes et les extrémités du sol flottant.

Nous vous recommandons d'utiliser des joints de dilatation sous des portes, pour des longs couloirs ou pour des surfaces d'une longueur supérieure à 12m ou d'une largeur supérieure à 10m soit excédant 120 m². Raccourcir la partie inférieure de la porte à la nouvelle hauteur du sol. Notre gamme de produits spécialement conçue pour l'aménagement intérieur s'adapte à tout type d'espace.

Dans des espaces comprenant de grandes fenêtres ou des entrées en verre, l'impact de la lumière du soleil a pour conséquence d'élever la température du sol au-delà de 60°C contribuant à une forte dilatation.

INSTALLATION

Pour commencer, il est nécessaire d'avoir un film plastique en polyéthylène et du ruban adhésif afin d'empêcher les remontées d'humidité.

Les outils essentiels sont : un mètre, un crayon de papier, une scie, un marteau, du mastic, un niveau, des espaceurs, et une cale de frappe.

Ouvrez l'emballage des paquets seulement au moment de l'installation du sol et mélangez les planches avec celles des différentes boîtes.

1. Commencez par installer la première rangée en partant d'abord d'un coin de la pièce tout en utilisant des espaceurs afin de laisser 10mm de distance et permettre au plancher de se dilater convenablement.

2. Si possible, installez les planches dans la même direction que la lumière de la pièce.

3. Joignez les extrémités des planches de la première rangée entre elles en les inclinant à 15/20° jusqu'à entendre un son d'emboîtement puis alignez les en utilisant des espaceurs.

4. Couper la dernière planche nécessaire afin de compléter la rangée et conservez le morceau restant.

5. Après avoir aligner la première rangée, commencez la deuxième en utilisant le morceau restant de la dernière lame de la rangée précédente. Placez la première pièce légèrement en diagonal et faites-la balancer soigneusement jusqu'à entendre un clic d'emboîtement.

6. Les jointures des lames entre deux différentes rangées doivent être décalées d'au moins 300 mm.

7. Procédez de la même façon avec la deuxième planche et positionnez la partie frontale de cette dernière contre la première. Utilisez une cale de frappe et un marteau pour joindre les lames de la première rangée.

8. Afin d'installer la dernière rangée, mesurez la distance restante entre le mur et la dernière rangée. Coupez les pièces longitudinalement et placez-les.

Remarque : Lorsque vous utilisez une cale de frapper (minimum 20 cm de long) afin d'emboîter les extrémités, assurez-vous de ne pas la positionner contre la lèvre inférieure du système d'emboîtement. Placez-la contre la fente de la pièce ou contre la lèvre supérieure de cette dernière, sinon cela risquerait de l'endommager.

Le système d'emboîtement vous permet d'enlever votre plancher à tout moment sans causer de dégâts et de l'installer à nouveau en suivant les instructions initiales.

APRÈS LA POSE

Immédiatement après la pose, avant l'installation des plinthes, lavez le sol avec un chiffon humide. Enlevez les espaceurs après la pose complète du plancher. Placez des tampons de feutre sous les pieds des tables et des chaises etc. Lorsque vous devez déplacer des meubles plus lourds, levez-les, ne les tirez pas. Les chaises de bureau doivent être équipées de roues polyamides souples conformes aux normes établies. Les plinthes, profils, produits de réparation et détergents sont des accessoires indispensables.

Votre revendeur peut vous proposer et vous montrer une large gamme d'accessoires disponibles.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez le sol avec un chiffon humide après la pose du plancher et avant l'installation des plinthes.

En ce qui concerne le nettoyage quotidien, utilisez des produits nettoyants appropriés comme Floover Cleaner. Selon le degré d'utilisation, le sol doit être nettoyé à intervalle régulier, aussi bien avec un produit universel qu'un produit spécifique mais toujours en se servant d'une serpillière humide et bien essorée et jamais mouillée.

La durée de vie de votre plancher ne dépend pas seulement de sa fréquence d'utilisation, mais aussi de son entretien et de son nettoyage. Utilisez que des produits appropriés et suivez nos indications. N'utilisez pas des produits agressifs contenant de la glycérine car ils peuvent endommager le sol.

CHAUFFAGE AU SOL

Lorsque le plancher est installé sur une surface comprenant un système de chauffage au sol, la température ne doit pas excéder 28°C. C'est pourquoi, avant l'installation, il est requis de suivre le protocole de chauffage du sol. Les produits Floover peuvent être également installés sur des chapes disposant d'un système de refroidissement tant qu'il n'y a pas apparition d'humidité générée par la condensation.

